

	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021
		Page 1 sur 16

*

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 067 - -/25/AO16/SDCC/CIPM DU
04 JUIN 2025 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE DES GROUPES
ELECTROGENES A LA SODECOTON

1- Objet de l'Appel d'Offres

Le Directeur Général de la SODECOTON, lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de trois (03) lots de pièces de rechange des groupes électrogènes à la SODECOTON.

2 Consistance des prestations

Les prestations objet de la présente consultation consistent à approvisionner la SODECOTON en pièces de rechange des groupes électrogènes.

3 Tranches/Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en trois (03) lots, répartis comme suit :

Lot N° 1: Fourniture d'un lot de pièces pour groupe électrogène ELCOS GEPK/1250.BF+011;

Lot N° 2: Fourniture d'un lot de batteries, chargeurs et accessoires batterie;

Lot N° 3: Fourniture de liquide de refroidissement organique -25°C.

4 Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises de l'opération à l'issue des études préalables sont de **114 000 000 (cent quatorze millions) FCFA** pour le lot 1, de **46 000 000 (quarante-six millions) FCFA** pour le lot 2 et de **40 000 000 (quarante millions) FCFA** pour le lot 3.

5 Délai prévisionnel et lieu de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de **120 jours** pour chaque lot, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

6 Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

7 Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget de la **SODECOTON** de l'exercice **2025** sur la ligne d'imputation budgétaire n° **25320036/DED**.

8 Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 84

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 2 sur 16

9 Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO, le montant s'élevant à **1 140 000 (un million cent quarante mille) FCFA** pour le **lot 1**, à **460 000 (quatre cent soixante mille) FCFA** pour le **lot 2** et à **400 000 (quatre cent mille) FCFA** pour le **lot 3** et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

Ledit cautionnement doit être accompagné d'un récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du

05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics.

En cas de chèque-banque ou chèque certifié délivré en lieu et place du cautionnement, ledit chèque doit être libellé à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte du Maître d'Ouvrage et transmis à la CDEC par l'Etablissement financier dans un délai d'au moins sept (07) jours ouvrables avant la date d'ouverture des plis.

L'absence de la caution de soumission tel que ci-dessus décrite, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.

La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10 Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d'Ouvrage aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON (SIGAM) à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

11 Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut être obtenue à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **120 000 (cent-vingt mille) FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte**

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 03
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021
		Page 3 sur 16

Spécial CAS ARMP ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

12 Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

Pour la soumission hors ligne, l'offre en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua, au plus tard le 15/07/2025 à 15 Heures et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
N° 067 - 725/AOIO/SDCC/CIPM DU 04 JUIN 2025 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03)
LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE DES GROUPES ELECTROGENES A LA SODECOTON
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

13 Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires ;
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- Les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission ;
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics (conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics) ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14 Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en une seule phase.

En tout état de cause, l'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **15/07/2025 à partir de 16 Heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON, dans la salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021
		Page 4 sur 16

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

15 Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

15.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

1. De l'absence, à l'ouverture des plis, du cautionnement de soumission timbré, accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 ;
2. De la non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
3. Des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;
4. De l'absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produits par le fabricant ;
5. Du non-respect de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites ;

Lot 1: Fourniture d'un lot de pièces pour groupe électrogène ELCOS GEPK/1250.BF+011

Reference groupe électrogène : Marque: ELCOS, Model: GEPK1380/1250.BF+011, N° de Série: 28928

Reference Moteur : Marque: PERKINS, Model: 4012-46TWG2A, N° de Série: U11062B

N°	DESIGNATION ET REFERENCE
1	LINER SLIP FIT REF : SE7E/2
2	SEL-ORING REF : 576/167
3	SEL-ORING REF : 576/218
4	CYLINDER HEAD ASSEMBLY REF : SEV1AK
5	INSERT REF : 740/101
6	INTAKE AND EXHAUST VALVE REF : SE7AB/14
7	SLEEVE REF : SE1/12
8	SEL-ORING REF : 576/139
9	INSERT REF : 740/106
10	RETAINER REF : SE1B/39
11	GASKET-CYLINDER REF : SE2H
12	SEL-ORING REF : 576/237

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 5 sur 16

13	SEL-ORING REF : 576/151
14	CYLINDER HEAD COVER REF : SE420L/1
15	SEAL-ROCKER BOX COVER REF : SE478
16	GASKET ROCKER BOX REF : SE152E/26
17	PISTON RING KIT REF : 359/552
18	PISTON AND RING KIT REF : SE901BA
19	BIG END BEARING KIT REF : SE91AA/3M
20	SMALL END BUSH REF : SE91B/7
21	INJECTEUR REF : 858/12
22	JOINT D'INJECTEUR 1 REF : 576/136
23	JOINT D'INJECTEUR 2 REF : 576/137
24	RONDELLE INJECTEUR REF : 277/124
25	WIRING HARNESS U12657A REF : 697/162
26	WIRING HARNESS U12658A REF : T401675
27	ACTUATOR U12658A REF : 680/86
28	CAPTEUR DE TEMPERATURE REF : 803/1/8
29	CAPTEUR DE PRESSION REF : 782/175
30	TUYAU EN CAOUTCHOUC (DURITE A EAU) REF : 419/716
31	PICKUP REF : 838/14
32	LINKAGE REF : T401669
33	SCREW REF : 312038
34	SCREW REF : 312041
35	ADJUSTER REF : SEV188A/5
36	NUT REF : 2318A604
37	NUT REF : 317409
38	SOLENOID REF : 589/91
39	STARTER MOTOR REF : 701/137
40	PIPE-OIL REF : 789/590
41	WATER PUMP REF : SE145AY
42	REPAIR KIT WATER PUMP REF : SE145BC
43	HOSE REF : 422/8
44	HOSE CLIP REF : 525/27M
45	HOSE REF : 422/6
46	HOSE CLIP REF : 525/57M
47	THERMOSTAT REF : T402103
48	SEAL- ORING REF : T422038
49	GASKET THERMOSTAT HSG REF : SE573C/3
50	GASKET BLANKING PLATE REF : 278/382
51	SEAL ORING REF : 576/205
52	GASKET REF : 278/399
53	ALTERNATOR REF : 702/186
54	BELT REF : 541/398
55	HOSE REF : 419/716
56	HOSE CLIP REF : 525/65
57	GASKET IND MANIFORD REF : 282/295
58	AIR PRESSURE SENSOR REF : 886/199

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021
		Page 6 sur 16

59	SEAL ORING REF : 576/235
60	PIPE OIL REF : 789/590
61	GASKET EXHAUST MANIFOLD REF : 341/201
62	GASKET EXHAUST MANIFOLD REF : 282/296
63	PIPE FUEL REF : SEV142B
64	PALIER VENTILATEUR DU RADIATEUR REF : ZH-CRD 29913
65	ROULEMENT REF : 22212 E
66	TURBOCOMPRESSEUR REF : SE652CN
67	STRAINER REF : 522/37

Lot 2: Fourniture d'un lot de batteries, chargeurs et accessoires batterie

N°	Libellé et référence
1	Batterie Optima RED TOP RTC4.2 12V 50AH 815A
2	Batterie Optima YELLOW TOP YTS5.5 12V 75AH 975A
3	Batterie décharge lente Bosch L5075 12v 140ah réf. 0092L50750 ou équivalent
4	Batterie poids lourd Bosch 12V 180 Ah 1000 A Réf : 0092T50770 ou équivalent
5	Chargeur démarreur de batterie 1380 Ah-12-24V AWELCO Charge 120A auto poids lourds TEC800 sur roues ou équivalent
6	HANMATEK Testeur de Batterie AUTO 12V/24V, Analyseur Batterie Auto pour Test de Batterie/Démarrage/Charge et Chargement BD10 ou équivalent
7	Coupe batterie 12V/24V 500A Voltage maxi. 48 VDC, Courant continu 500A, Courant alternatif 2500A (5S), Température 40°/+85° Réf : 590055
8	COSSE BATTERIE PL TYPE MAN + TIGE DE 8 x 20 mm pole positif (+) Réf : 15CB010
9	COSSE BATTERIE PL TYPE MAN + TIGE DE 8 x 20 mm pole négatif (-) Réf : 15CB010
10	Démarrateurs Presto lite 24Volts pour groupe électrogène moteur Perkins 4012 réf : 701/137 M105R3026SE ou M105HD3026SER
11	Démarrateurs JOHN DEERE 12Volts pour groupe électrogène SDMO J110 Réf : RE59588
12	Démarrateur 12v pour moteur Deutz FL1011 FM1011 BFM1011F réf : 03045250 ou 02934613, 02934505, STR60722
13	Démarrateur 12v pour moteur Deutz BF M 1012 réf. 0001360003 ou 01161422, 81388001, Bosch 0001231005

Lot 3: Fourniture de liquide de refroidissement organique -25°C

N°	Libellé et référence
01	Liquide de refroidissement organique -25°C

Fiche technique :

Description – propriétés

Liquide de refroidissement organique.

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite, sans amine et sans borates.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021
		Page 7 sur 16

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Aspect	Visuel	-	Limpide homogène		
Couleur	Visuel		Verte		
Odeur	Olfactif	-	Douce, caractéristique		
Densité	D 20/4		1,082	-	-
Point éclair	NF M 07 011	°C	Sans	-	-
Point de congélation	ASTM D 1177	°C	25,5	25,0	
pH liquide 25°C	NF T 78 103	pH	8,0	7,2	8,5
Réserve d'alcalinité liquide -25°C	NF T 78 101	ml HCL 0,1N	6,5	5,0	
Nature du glycol Ethylène glycol Propylène glycol	CPG	%	35 0	30 -	- -
Température d'ébullition	NF R 15 602 1	°C	106	104	
Teneur en cendres	NF R 15 602-3	%	1,2	-	3,5
Corrosion verrerie Cuivre Soudure Laiton Acier Fonte Aluminium	NF R 15 602 7	Mg/éprouvette	1,5 3,9 1,2 0,5 0,8 1,2	5 5 5 2,5 -4 -10	+5 +5 +5 +2,5 +5 +20
Corrosion plaque chaude	NF R 15 602-8	Mg/cm2/semaine	0,6	-1	+1
Stabilité haute température	CEC C-21-T-99	pH volume	≤ 8,5 2,5		8,5 3

6. De l'absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par le fabricant ou absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par un distributeur agréé par le fabricant accompagné de l'agrément dudit distributeur ;
7. De l'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
8. De l'absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de contrats durant les trois (03) dernières années ;
9. De l'absence de la lettre de soumission ;
10. De l'absence de la charte d'intégrité ;
11. De l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental ;
12. Du non-respect d'au moins 7 sous-critères essentiels (7 renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) sur 9 (9 renvoyant au nombre total de sous-critères essentiels) ;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 64

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021
		Page 8 sur 16

15.2 Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

1. La présentation de l'offre ;
2. Le chiffre d'affaires annuel selon le bilan certifié ou la déclaration statistique et fiscale.
3. La capacité financière ou l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
4. Les références du soumissionnaire ;
5. La preuve d'acceptation des conditions du marché ;

16. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante. **Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots.**

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant **120 jours** à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48 ou le MO au numéro 222 27 10 80.

Copies :

- *Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) ;*
- *ARMP ;*
- *Maître d'Ouvrage ;*
- *Président CIPM ;*
- *Affichage chrono.*



Garoua, le
LE DIRECTEUR GENERAL,

Abba Henri

07 JUIN 2025

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 9 sur 16

TENDER NOTICE FOR OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER
N° 067 - 725/011/SDCC/ITB OF 04 JUIN 2025 FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES
OF SPARE PARTS FOR GENERATOR SETS TO SODECOTON

1. Subject of the invitation to tender

The General Director of SODECOTON, is launching an Open International Call for Tenders for supply of three (03) batches of spare parts for generator sets to SODECOTON.

2. Nature of services

The services subject to this consultation consist of supplying SODECOTON with spare parts for the generator sets.

3. Tranches/Allotment

The present invitation to tender is launched in three (03) batches, subdivided as follows:

Batch N° 1: Supply of a batch of parts for generator set ELCOS GEPK/1250.BF+011;

Batch N° 2: Supply of a batch of batteries, chargers, and battery accessories;

Batch N° 3: Supply of organic coolant -25°C.

4. Estimated costs

The estimated costs all taxes included of the operation at the end of the preliminary studies are **114 000 000 (one hundred fourteen million) CFAF** for batch 1, **46 000 000 (forty-six million) CFAF** for batch 2 and **40 000 000 (forty million) CFAF** for batch 3.

5. Estimated deadline and place of delivery

The supplies subject of this call for tenders must be delivered in the SODECOTON Garoua II transit warehouse position within **120 days** for each batch, from the date of notification to begin the services.

6. Participation and origin

Participation in this call for tenders is open to all companies with a perfect knowledge of the subject. Groups of companies must have a grouping agreement evidenced by a notarial deed duly registered and referred to in the present Invitation to Tender.

7. Funding

The services subject to this call for tenders are funded by the **SODECOTON** budget for the financial year **2025** under budget line number **25320036/DED**.

8. Mode of Submission

The mode of submission selected for this consultation is offline.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 10 sur 16

9. Bid bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid security, paid in cash, issued by an organization or financial institution authorized by the Minister of Finance to issue guarantees in the field of public contracts, and whose list is provided in Document 14 of the DAO, with an amount of **1 140 000 (one million one hundred forty thousand)** for the batch 1, **460 000 (four hundred sixty thousand)** CFAF for the batch 2 and **400 000 (four hundred thousand)** for the batch 3 and valid for thirty (30) days beyond the initial validity date of the bids.

This security must be accompanied by a receipt of deposit issued by the Deposits and Consignments Fund (CDEC), in accordance with Circular Letter N°000019/LC/MINMAP dated June 5, 2024, relating to the procedures for the establishment, deposit, custody, return, and release of securities for public contracts.

In the case of a bank check or certified check issued in place of the security, such check must be made payable to the Deposits and Consignments Fund (CDEC) for the account of the Project Owner and submitted to the CDEC by the financial institution at least seven (07) working days before the bid opening date.

The absence of the bid security as described above will result in the outright rejection of the bid.

A bid security presented but not related to the relevant consultation is considered absent.

The bid security presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

10. Consultation of Tender File

The physical file may be consulted free of charge at the Project Owner's offices during working hours at the SODECOTON head Office (SIGAM) in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

11. Acquisition of tender file

The physical version of the tender dossier may be obtained from SODECOTON's Head Office in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, from SODECOTON's Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or from SODECOTON's Delegation in Douala B. P. 1699 Tel. 233-42-46-03 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of **120 000 (one hundred twenty thousand) FCFA** payable to account no. **97568660001-28** opened at the 12 BICEC branches hereinafter named "**Compte Spécial CAS ARMP**". These are the branches of : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000014611

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 11 sur 16

12. Submission of bids

Each bid shall be drafted in English or French

For offline submission, the tender in six (06) copies, including one (01) original and five (05) copies marked as such, must reach the Secretariat of the General Directorate of SODECOTON in Garoua, no later than 15/07/2025 at 3 p.m. and must bear the mention :

N° 067 - 725/OIIT/SDCC/ITB OF 04 JUIN 2025 OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER
FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES
OF SPARE PARTS FOR GENERATOR SETS TO SODECOTON
"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

13. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Envelopes bearing information on the identity of the tenderers;
- Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;
- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;
- Bids non-compliant with the bidding mode;
- Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

The bids will be opened in a single phase.

In any event, the opening of the administrative documents and the technical and financial offers will take place on 15/07/2025 from 4:00 p.m by the project owner's Internal Contract Award Commission, the Head Office of SODECOTON, in its meeting room at the Company's General Management in Garoua.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice, even in the case of a group of companies.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorized, even in the case of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 03

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 12 sur 16

(three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

15. Evaluation criteria

For the final comparison of bids, the following criteria will be taken into consideration:

15.1. Eliminary criteria

These include:

1. The absence, at the opening of the bids, of the stamped tender bond, accompanied by the consignment receipt issued by the CDEC in accordance with Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP of June 5, 2024;
2. Non-production beyond the period of 48 hours after the opening of the bids of a document in the administrative file deemed non-compliant or absent when the bids were opened, (except for the tender bond);
3. False declarations, fraudulent tactics or forgery of documents;
4. The absence of a leaflet, catalogue, drawing or technical sheet produced by the manufacturer;
5. The failure to comply with all the technical specifications of the supply described below;

Batch N° 1: Supply of a batch of parts for generator set ELCOS GEPK/1250.BF+011

Generator reference : Brand: ELCOS, Model: GEPK1380/1250.BF+011, Serial Number: 28928
Engine reference: Brand: PERKINS, Model: 4012-46TWG2A, Serial Number: U11062B

N°	DESIGNATION ET REFERENCE
1	LINER SLIP FIT REF : SE7E/2
2	SEL-ORING REF : 576/167
3	SEL-ORING REF : 576/218
4	CYLINDER HEAD ASSEMBLY REF : SEV1AK
5	INSERT REF : 740/101
6	INTAKE AND EXHAUST VALVE REF : SE7AB/14
7	SLEEVE REF : SE1/12
8	SEL-ORING REF : 576/139
9	INSERT REF : 740/106
10	RETAINER REF : SE1B/39
11	GASKET-CYLINDER REF : SE2H
12	SEL-ORING REF : 576/237
13	SEL-ORING REF : 576/151
14	CYLINDER HEAD COVER REF : SE420L/1
15	SEAL-ROCKER BOX COVER REF : SE478

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 13 sur 16

16	GASKET ROCKER BOX REF : SE152E/26
17	PISTON RING KIT REF : 359/552
18	PISTON AND RING KIT REF : SE901BA
19	BIG END BEARING KIT REF : SE91AA/3M
20	SMALL END BUSH REF : SE91B/7
21	INJECTOR REF: 858/12
22	INJECTOR JOINT 1 REF: 576/136
23	INJECTOR JOINT 2 REF: 576/137
24	INJECTOR RING REF: 277/124
25	WIRING HARNESS U12657A REF : 697/162
26	WIRING HARNESS U12658A REF : T401675
27	ACTUATOR U12658A REF : 680/86
28	TEMPERATURE SENSOR REF: 803/1/8
29	PRESSURE SENSOR REF: 782/175
30	RUBBER HOSE (WATER HARDNESS) REF: 419/716
31	PICKUP REF : 838/14
32	LINKAGE REF : T401669
33	SCREW REF : 312038
34	SCREW REF : 312041
35	ADJUSTER REF : SEV188A/5
36	NUT REF : 2318A604
37	NUT REF : 317409
38	SOLENOID REF : 589/91
39	STARTER MOTOR REF : 701/137
40	PIPE-OIL REF : 789/590
41	WATER PUMP REF : SE145AY
42	REPAIR KIT WATER PUMP REF : SE145BC
43	HOSE REF : 422/8
44	HOSE CLIP REF : 525/27M
45	HOSE REF : 422/6
46	HOSE CLIP REF : 525/57M
47	THERMOSTAT REF : T402103
48	SEAL- ORING REF : T422038
49	GASKET THERMOSTAT HSG REF : SE573C/3
50	GASKET BLANKING PLATE REF : 278/382
51	SEAL ORING REF : 576/205
52	GASKET REF : 278/399
53	ALTERNATOR REF : 702/186
54	BELT REF : 541/398
55	HOSE REF : 419/716
56	HOSE CLIP REF : 525/65
57	GASKET IND MANIFORD REF : 282/295
58	AIR PRESSURE SENSOR REF : 886/199
59	SEAL ORING REF : 576/235
60	PIPE OIL REF : 789/590

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021
		Page 14 sur 16

61	GASKET EXHAUST MANIFOLD REF : 341/201
62	GASKET EXHAUST MANIFOLD REF : 282/296
63	PIPE FUEL REF : SEV142B
64	RADIATOR FAN LEVEL REF: ZH-CRD 29913
65	BEARING REF: 22212 E
66	TURBO COMPRESSEUR REF : SE652CN
67	STRAINER REF : 522/37

Batch N° 2: Supply of a batch of batteries, chargers, and battery accessories

N°	Label and reference
1	Optima RED TOP RTC4.2 Battery 12V 50AH 815A
2	Optima YELLOW TOP YTS5.5 12V 75AH 975A Battery
3	Bosch L5075 slow discharge battery 12v 140ah ref. 0092L50750 or Equivalent
4	Bosch heavy-duty battery 12V 180 Ah 1000 A Ref: 0092T50770 or Equivalent
5	Battery starter charger 1380 Ah-12-24V AWELCO Charge 120A auto heavy-duty TEC800 on wheels or equivalent
6	HANMATEK AUTO Battery Tester 12V/24V, Car Battery Analyzer for Battery/Starting/Charging Tests and BD10 Charging or Equivalent
7	Battery cut-off 12V/24V 500A Maximum voltage 48 VDC, Continuous current 500A, Alternating current 2500A (5S), Temperature 40°/+85° Ref: 590055
8	BATTERY TERMINAL PL TYPE MAN + ROD OF 8 x 20 mm positive pole (+) Ref: 15CB010
9	BATTERY TERMINAL TYPE MAN + ROD OF 8 x 20 mm negative pole (-) Ref: 15CB010
10	Presto lite 24Volts starters for Perkins 4012 engine generator reference: 701/137 M105R3026SE or M105HD3026SER
11	JOHN DEERE 12 Volts starters for SDMO J110 generator Reference: RE59588
12	12V starter for Deutz engine FL1011 FM1011 BFM1011F ref: 03045250 or 02934613, 02934505, STR60722
13	12v starter for Deutz BF M 1012 engine ref. 0001360003 or 01161422, 81388001, Bosch 0001231005

Batch N° 3: Supply of organic coolant -25°C

N°	Label and reference
01	organic coolant -25°C

Technical sheet:

Description - properties

Organic coolant.

Organic coolant based on ethylene glycol, phosphate-free, nitrite-free, amine-free, and borate-free.

Physico-chemical characteristics

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



Characteristics	Method	Unit	Type value	Mini	Maxi
Aspect	Visual	-	Clear homogeneous		
Color	Visual		Green		
Smell	Olfactory	-	Douce, caractéristique		
Density	D 20/4		1,082	-	-
Flash Point	NF M 07 011	°C	Sans	-	-
Freezing point	ASTM D 1177	°C	25,5	25,0	
pH liquid 25°C	NF T 78 103	pH	8,0	7,2	8,5
Liquid alkalinity reserve -25°C	NF T 78 101	ml HCL 0,1N	6,5	5,0	
Nature of glycol Ethylene glycol Propylene glycol	CPG	%	35 0	30 -	- -
Boiling temperature	NF R 15 602 1	°C	106	104	
Ash content	NF R 15 602-3	%	1,2	-	3,5
Glass corrosion Copper Welding Brass Steel Source Aluminium	NF R 15 602 7	Mg/test tube	1,5 3,9 1,2 0,5 0,8 1,2	5 5 5 2,5 -4 -10	+5 +5 +5 +2,5 +5 +20
Hot corrosion plaque	NF R 15 602-8	Mg/cm2/week	0,6	-1	+1
High temperature stability	CEC C-21-T-99	pH volume	≤ 8,5 2,5		8,5 3

6. The absence of the approval or authorisation of the supplier (in original) issued by the manufacturer or the absence of the approval or authorisation of the supplier (in original) issued by a distributor authorised by the manufacturer accompanied by the approval of the said distributor;
7. The absence of a quantified unit price in the Financial Offer;
8. The absence of a sworn statement not to have abandoned any contracts during the last three (03) years;
9. De l'absence de la lettre de soumission ;
10. De l'absence de la charte d'intégrité ;
11. De l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental ;
12. Du non-respect d'au moins 7 sous-critères essentiels (7 renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) sur 9 (9 renvoyant au nombre total de sous-critères essentiels) ;

15.2. Essential criteria

The essential criteria for the qualification of tenderers will relate, by way of indication, to:

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 16 sur 16

1. **1. The presentation of the offer;**
2. **2. The annual turnover according to the certified balance sheet or the statistical and tax declaration.**
3. **3. Financial capacity or access to a line of credit or other financial resources;**
4. **4. The tenderer's references;**
5. **5. Proof of acceptance of the terms of the contract;**

16. Award of contract

The Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest. **One tenderer can be awarded the three (03) batches**

17. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for **120 days** from the initial deadline set for the submission of bids.

18. Further information

Additional information can be obtained during working hours from the secretariat of the SODECOTON Head Office Tel. 222 27 10 80, Email: sodecoton@sodecoton.cm, from the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304, Tel/Fax. 222 20 19 72 or from the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699, Tel. and Fax. 233 42 46 03.

19. Fight against corruption and malpractices

To report corrupt practices, facts or acts, please call CONAC on 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48 or the PO on 222 27 10 80.

Copies:

- **Public Procurement Authority (MINMAP);**
- **ARMP;**
- **Project owner;**
- **CIPM President;**
- **Display chrono.**

Garoua, on **07 JUN 2025**
THE GENERAL MANAGER



Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

